



Utvalg: Teknisk utvalg
Møtested: Kvæfjord rådhus, møterom 2
Dato: 03.06.2019
Tid: 08:30 – 14:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Wiggo Grønlund	Leder	AP
Kåre Joakim Bakken	Medlem	SP
Anne Marit Bygdnes	Medlem	AP
Arne Martin Dahle	Medlem	SV
Børre Skoglund	Medlem	FRP
Robert Guttormsen	Medlem	V

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Randi Hokland	Medlem	SP

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
Rolf Ågesen	Randi Hokland	SP

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Birger Bjørnstad	Rådgiver
Kristin Myreng Grimstad	Teknisk sjef

Andre som møtte:

Torbjørn Larsen	Ordfører
Ove Frantzen	Brannsjef Harstad, Kvæfjord m.fl. under sak PS 12/19
Tommy Mikalsen	Leder deltidsbrannpersonell, under sak PS 12/19
Erwin Jakobsen	Brannkonstabel Kvæfjord, under sak PS 12/19
Ivar Martin Pedersen	Brannkonstabel Kvæfjord, under sak PS 12/19
Birger Holand	Brannkonstabel Kvæfjord, under sak PS 12/19

Der framkom ingen merknader til innkallingen.

Det fremkom forøvrig ingen merknader til sakslisten og denne ble enstemmig godkjent.



Det sendes ikke ut hovedutskrift av møtebok.

Møtebok kan lastes ned via kommunens hjemmeside på internett:

<http://www.kvafjord.kommune.no/> ► Politiske møter

Deretter velger man aktuelt utvalg, møtedato, protokoll.

Møtebok kan også bestilles i papirformat ved henvendelse til kommunens servicekontor

Saksnr	Innhold
PS 11/19	Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 2.4.2019
PS 12/19	Evaluering - samarbeidsavtale brannvern og feiertjenester
PS 13/19	Budsjett 2019 - justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrer
PS 14/19	Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune
PS 15/19	Reguleringsendring for del av Hålogalandsveien, RV85 Langvatnet, Kvæfjord kommune
PS 16/19	Befaring Leikvika renseanlegg med videre
PS 17/19	Årsmelding 2018 - RO4/RO6 Teknisk
PS 18/19	Asbjørn Eriksen - klage på avslag på søknad om dispensasjon for allerede utført hovedombygging av seterbu/hytte, Gnr 53 Bnr 34, Lysvatnet
PS 19/19	Hans Johansen - søknad om dispensasjon for oppføring av 70 m2 garasje, Gnr 47 Bnr 137, Hågveen 9
PS 20/19	Gbnr 42/1 Storhågen, Salen: plan for nydyrking med videre. Krav om dekning av sakskostnader i klagesak
PS 21/19	Referatsaker
RS 20/19	Spørsmål angående orientering radionett Kvæfjord
RS 21/19	Deres ref. 2019/37 Kommunen ber om å bli orientert (INTERNAL)
RS 22/19	Svar til Deres ref: 2019/37
RS 23/19	Høringsbrev Kystplan II Midt- og Sør-Troms, med utdrag fra saks- og plandokumenter
RS 24/19	Vår ref. 2019/231 KRN - Vedr. plassering av garasje Gnr 32 Bnr 27
RS 25/19	Dyrking Storjorda
RS 26/19	Veiskilting Kirkeveien
RS 27/19	HRS-kort for grovavfall

PS 11/19 Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 2.4.2019

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019

Administrasjonssjefens innstilling

Teknisk utvalg godkjenner møtebok for møte i teknisk utvalg 2.4.2019.

Til å signere møteboken velges:

- 1 ...
- 2 ...

Behandling:

Utvalgsleder foreslo at Arne Martin Dahle og Kåre Bakken signerer møtebok for teknisk utvalg 02.04.2019.

Votering:

Administrasjonssjefens innstilling med forslag fra utvalgsleder enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Teknisk utvalg godkjenner møtebok for møte i teknisk utvalg 02.04.2019. Til å signere møteboka velges:

1. Arne Martin Dahle
2. Kåre Bakken

PS 12/19 Evaluering - samarbeidsavtale brannvern og feiertjenester

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019

Administrasjonssjefens innstilling

1. Teknisk utvalg viser til sitt tidligere vedtak under TU-sak 2/19 *Evaluering - samarbeidsavtale brannvern og feiertjenester*, og videre til innkomne høringsuttalelser fra feiersvenn Frank Aabø, fra hovedverneombudet i Kvæfjord kommune og fra Erwin Jacobsen på vegne av lokale brannmannskaper stasjonert i Kvæfjord, tiltrådt av tillitsvalgt John Berg-Jensen.
2. Teknisk utvalg kommer til at forsvarlig lokal beredskap med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse samt et robust brann- og redningsvesen i Kvæfjord kommune fortsatt må bygge på et vertskommunesamarbeid med Harstad kommune, slik kommunestyret også la til grunn i 2013. Teknisk utvalg viser også til at brannvernlovgivningen forutsetter at kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver for best mulig utnyttelse av de samlede ressurser og at kravene til samarbeidsløsninger vil øke.
3. Teknisk utvalg tiltrer vurderinger gitt av feiersvenn og hovedverneombud med hensyn til å se på ressursbruken innenfor feiertjenesten i forhold til nye krav i forskrift om brannforebygging, jf særskilt sak om lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg og mulig økt stillingsandel for feier i Kvæfjord for å komme i mål med de utvidede lovpålagte tjenester. Teknisk utvalg ber om at slike vurderinger inngår i arbeidet med Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2020-2023.

4. Teknisk utvalg finner at foreliggende høringsuttalelse gitt av lokale brannmannskaper med tilknytning til stasjonene på Flesnes og på Borkenes, synliggjør at der ikke er bygd en felles organisasjonskultur innenfor brannvesenet etter 2013, men at dette mer framstår som atskilte enheter innenfor Harstad Brann og Redning. Uttalelsen vitner grunnleggende om skepsis til vertskommunesamarbeid og om mistro til hvordan tjenestene er organisert, på et vis som tilsier at dialogen mellom kommunene om tjenestenes mål og innretning ikke har vært tilstrekkelig. Innenfor dagens vertskommuneorganisering tilhører det Harstad kommune i egenskap av arbeidsgiver å følge opp de arbeidsmiljømessige utfordringer dette representerer. Teknisk utvalg i Kvæfjord kommune ber derfor om at inntil 100 000 kr av årets kommuneramme til brannvernet disponeres til innhenting av ekstern bistand i kartlegging av arbeidsmiljøforholdene og til å utarbeide forbedringstiltak som også blir å forelegge teknisk utvalg til orientering innen rimelig tid.

Behandling:

Saksfremlegget ble gjennomgått av rådgiver Birger Bjørnstad.

Etter invitasjon fra utvalgsleder, presenterte de lokale brannmannskaper ved Erwin Jacobsen sin høringsuttalelse.

Brannsjef Ove Frantzen og deltidsbrannleder Tommy Mikalsen kommenterte og besvarte en del spørsmål.

FORSLAG 1: Wiggo Grønlund (AP) foreslo i administrasjonssjefens innstilling punkt 3 første setning å stryke ordet «mulig», videre ny sistesetning slik: «Teknisk utvalg ber om at dette innarbeides i Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2020-2023 og i punkt 4 slikt tillegg: «Dette arbeidet starter uten unødig opphold».

FORSLAG 2: Anne Marit Bygdnes (AP) foreslo nytt punkt 5:
«Teknisk utvalg viser til omfattende trafikk i Gullsfjorden. For å gjøre fremkommeligheten best mulig for brann- og redningsmannskapet i Gullsfjorden må disse kunne kjøre utrykningskjøretøy med blålys. Mannskapet må få nødvendig utstyr, skoloring og sertifisering (kode 160+), slik at de kan ivareta oppgavene innen brann og redning på best mulige måte. Dette bør igangsettes snarest mulig uten unødig heftelse.»

FORSLAG 3: Kåre Bakken (SP) foreslo nytt punkt 6:
«Det bes om at det sees på brannordninga på Flesnes med hensyn til dimensjonering.»

Votering:

Administrasjonssjefens innstilling punkt 1 enstemmig vedtatt
Administrasjonssjefens innstilling punkt 2 enstemmig vedtatt
FORSLAG 1, punkt 3 vedtatt mot én stemme avgitt for administrasjonssjefens innstilling punkt 3
Administrasjonssjefens innstilling punkt 4 enstemmig vedtatt
FORSLAG 1, tillegg til punkt 4 enstemmig vedtatt
FORSLAG 2 enstemmig vedtatt
FORSLAG 3 enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Teknisk utvalg viser til sitt tidligere vedtak under TU-sak 2/19 *Evaluering - samarbeidsavtale brannvern og feiertjenester*, og videre til innkomne høringsuttalelser fra feiersvenn Frank Aabø, fra hovedverneombudet i Kvæfjord kommune og fra Erwin

Jacobsen på vegne av lokale brannmannskaper stasjonert i Kvæfjord, tiltrådt av tillitsvalgt John Berg-Jensen.

2. Teknisk utvalg kommer til at forsvarlig lokal beredskap med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse samt et robust brann- og redningsvesen i Kvæfjord kommune fortsatt må bygge på et vertskommunesamarbeid med Harstad kommune, slik kommunestyret også la til grunn i 2013. Teknisk utvalg viser også til at brannvernlovgivningen forutsetter at kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver for best mulig utnyttelse av de samlede ressurser og at kravene til samarbeidsløsninger vil øke.
3. Teknisk utvalg tiltrer vurderinger gitt av feiersvenn og hovedverneombud med hensyn til å se på ressursbruken innenfor feiertjenesten i forhold til nye krav i forskrift om brannforebygging, jf særskilt sak om lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg og økt stillingsandel for feier i Kvæfjord for å komme i mål med de utvidede lovpålagte tjenester. Teknisk utvalg ber om at dette innarbeides i Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2020-2023.
4. Teknisk utvalg finner at foreliggende høringsuttalelse gitt av lokale brannmannskaper med tilknytning til stasjonene på Flesnes og på Borkenes, synliggjør at der ikke er bygd en felles organisasjonskultur innenfor brannvesenet etter 2013, men at dette mer framstår som atskilte enheter innenfor Harstad Brann og Redning. Uttalelsen vitner grunnleggende om skepsis til vertskommunesamarbeid og om mistro til hvordan tjenestene er organisert, på et vis som tilsier at dialogen mellom kommunene om tjenestenes mål og innretning ikke har vært tilstrekkelig. Innenfor dagens vertskommuneorganisering tilhører det Harstad kommune i egenskap av arbeidsgiver å følge opp de arbeidsmiljømessige utfordringer dette representerer. Teknisk utvalg i Kvæfjord kommune ber derfor om at inntil 100 000 kr av årets kommuneramme til brannvernet disponeres til innhenting av ekstern bistand i kartlegging av arbeidsmiljøforholdene og til å utarbeide forbedringstiltak som også blir å forelegge teknisk utvalg til orientering innen rimelig tid. Dette arbeidet starter uten unødig opphold.
5. Teknisk utvalg viser til omfattende trafikk i Gullsfjorden. For å gjøre fremkommeligheten best mulig for brann- og redningsmannskapet i Gullsfjorden må disse kunne kjøre utrykningskjøretøy med blålys. Mannskapet må få nødvendig utstyr, skolering og sertifisering (kode 160+), slik at de kan ivareta oppgavene innen brann og redning på best mulige måte. Dette bør igangsettes snarest mulig uten unødig heftelse.
6. Det bes om at det sees på brannordninga på Flesnes med hensyn til dimensjonering

PS 13/19 Budsjett 2019 - justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrer

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019

1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan 2019-2022 med tilhørende gebyrer og betalingssatser gjeldende for budsjettåret 2019.
2. Kommunestyret vedtar justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrene med virkning fra 1.7.2019 for så vidt angår gebyrregulativet punkt 5200 *Byggesaksbehandling med videre* og 5400 *Gebyrer i plansaker etter plan- og bygningsloven § 33-1*, slik som vist i foreliggende saksframlegg.

Votering:

Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan 2019-2022 med tilhørende gebyrer og betalingssetser gjeldende for budsjettåret 2019.
2. Kommunestyret vedtar justeringer i byggesaks- og plansaksgebyrene med virkning fra 1.7.2019 for så vidt angår gebyrregulativet punkt 5200 *Byggesaksbehandling med videre* og 5400 *Gebyrer i plansaker etter plan- og bygningsloven § 33-1*, slik som vist i foreliggende saksframlegg.

PS 14/19 Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019

Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan 2019-2022 med tilhørende gebyrer og betalingssetser, herunder punkt 6600 *Feie-/brannsynsgebyr*.
2. Kommunestyret vedtar foreliggende forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune.
3. Innkreving av gebyrer ut fra utvidet gebyrgrunnlag i tråd med revidert § 17 til forskrifter om brannforebygging, herunder straffegebyr for den som unnlater å melde fra om (re)installasjon av ildsted eller fjerning av plombering/blending, innarbeides i tilknytning til Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2020-2023.

Votering

Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kvæfjord kommunestyre viser til vedtak i K-sak 60/18 om budsjett og økonomiplan 2019-2022 med tilhørende gebyrer og betalingssetser, herunder punkt 6600 *Feie-/brannsynsgebyr*.
2. Kommunestyret vedtar foreliggende forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Kvæfjord kommune.
3. Innkreving av gebyrer ut fra utvidet gebyrgrunnlag i tråd med revidert § 17 til forskrifter om brannforebygging, herunder straffegebyr for den som unnlater å melde fra om (re)installasjon av ildsted eller fjerning av plombering/blending, innarbeides i tilknytning til Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2020-2023.

PS 15/19 Reguleringsendring for del av Hålogalsveien, RV85 Langvatnet, Kvæfjord kommune

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019

Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord kommunestyre er forelagt planforslag utarbeidet av Statens vegvesen, for reguleringsendring av Hålogalsvegen, RV85, del av parsell 2, Langvatnet, LNFR-område til etablering av utvidet skredvoll. Reguleringsendringen medfører omregulering av LNFR-område til «Annen veggrunn – tekniske anlegg», «Annen veggrunn – grøntareal», «LNFR-område» og «Anlegg- og riggområde».
2. Planforslaget har vært utlagt til offentlig høring i tiden 15.03.19-03.05.19, jf plan- og bygningsloven § 3-7 og § 12-10, første ledd.
3. Kommunestyret vedtar reguleringsendring for «Hålogalsvegen – skredvoll Langvatnet – parsell 2 – Kvæfjord kommune» av 05.11.18, med tilhørende reguleringsbestemmelser av 05.11.18 og revidert planbeskrivelse av 20.05.19, jf plan- og bygningsloven § 12-12, første ledd
4. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, tredje ledd, § 1-9, samt forvaltningsloven § 29. Klagefrist er 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for parter med klageinteresse.

Votering

Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtaket:

1. Kvæfjord kommunestyre er forelagt planforslag utarbeidet av Statens vegvesen, for reguleringsendring av Hålogalsvegen, RV85, del av parsell 2, Langvatnet, LNFR-område til etablering av utvidet skredvoll. Reguleringsendringen medfører omregulering av LNFR-område til «Annen veggrunn – tekniske anlegg», «Annen veggrunn – grøntareal», «LNFR-område» og «Anlegg- og riggområde».
2. Planforslaget har vært utlagt til offentlig høring i tiden 15.03.19-03.05.19, jf plan- og bygningsloven § 3-7 og § 12-10, første ledd.
3. Kommunestyret vedtar reguleringsendring for «Hålogalsvegen – skredvoll Langvatnet – parsell 2 – Kvæfjord kommune» av 05.11.18, med tilhørende reguleringsbestemmelser av 05.11.18 og revidert planbeskrivelse av 20.05.19, jf plan- og bygningsloven § 12-12, første ledd4.
4. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, tredje ledd, § 1-9, samt forvaltningsloven § 29. Klagefrist er 3 uker etter at vedtaket er gjort kjent for parter med klageinteresse.

PS 16/19 Befaring Leikvika renseanlegg med videre

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019

Administrasjonssjefens innstilling

Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Etter gjennomført befaring og orientering ved VA-fagmann Gustav Schwer foreslo utvalgsleder Wiggo Grønlund (AP):

«Teknisk utvalg har vært på befaring i Leikvika. Utvalget er fornøyd med det vi har sett.»

Votering:

Utvalgsleders forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Teknisk utvalg har vært på befaring i Leikvika. Utvalget er fornøyd med det vi har sett.

PS 17/19 Årsmelding 2018 - RO4/RO6 Teknisk

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019

Administrasjonssjefens innstilling

Teknisk utvalg tar foreliggende årsmelding for 2018 til etterretning.

Votering

Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak

Teknisk utvalg tar foreliggende årsmelding for 2018 til etterretning.

PS 18/19 Asbjørn Eriksen - klage på avslag på søknad om dispensasjon for allerede utført hovedombygging av seterbu/hytte, Gnr 53 Bnr 34, Lysvatnet

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019

Administrasjonssjefens innstilling

1. Teknisk utvalg viser til klage fra Asbjørn Eriksen datert 06.05.2019 på kommunens vedtak i TU-sak 8/19 der søknad om dispensasjon for allerede utført hovedombygging og tilbygg til seterbu/hytte på eiendommen Gnr 53 Bnr 34 avslås.
2. Teknisk utvalg tar ikke klagen til følge da det ikke foreligger nye tungtveiende momenter eller opplysninger i klagen.
3. Saken sendes over til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling.

Votering

Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Teknisk utvalg viser til klage fra Asbjørn Eriksen datert 06.05.2019 på kommunens vedtak i TU-sak 8/19 der søknad om dispensasjon for allerede utført hovedombygging og tilbygg til seterbu/hytte på eiendommen Gnr 53 Bnr 34 avslås.
2. Teknisk utvalg tar ikke klagen til følge da det ikke foreligger nye tungtveiende momenter eller opplysninger i klagen.

3. Saken sendes over til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig behandling.

PS 19/19 Hans Johansen - søknad om dispensasjon for oppføring av 70 m² garasje, Gnr 47 Bnr 137, Hågveen 9

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019

Administrasjonssjefens innstilling

1. Teknisk utvalg viser til søknad fra Hans Johansen om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Lamhagan II i forbindelse med planlagt 54,4 m² garasje. Garasjer kan maksimalt være 25 m² iht. reguleringsbestemmelser.
2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 jf. § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) innvilges dispensasjon for at søker etter byggesøknad kan oppføre en garasje inntil 54,4 m² BYA. Garasjens mønehøyde skal ikke overstige 5,2 meter over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, og garasjen skal tilpasses boligen når det gjelder materialvalg. Dette vedtaket gjelder selve dispensasjonsvurderingen vedr størrelse på garasjen. Byggesaken for øvrig inkl. vurdering avstand til nabogrense og nabovarsling følges videre opp administrativt etter gjeldende regelverk.
3. Vedtaket kan påklages. Eventuell klage sendes innen 3 uker fra partene er gjort kjent med vedtaket til: Kvæfjord kommune, teknisk kontor, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes.

Votering

Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtaket:

1. Teknisk utvalg viser til søknad fra Hans Johansen om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Lamhagan II i forbindelse med planlagt 54,4 m² garasje. Garasjer kan maksimalt være 25 m² iht. reguleringsbestemmelser.
2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 jf. § 12-4 (rettsvirkning av reguleringsplan) innvilges dispensasjon for at søker etter byggesøknad kan oppføre en garasje inntil 54,4 m² BYA. Garasjens mønehøyde skal ikke overstige 5,2 meter over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, og garasjen skal tilpasses boligen når det gjelder materialvalg. Dette vedtaket gjelder selve dispensasjonsvurderingen vedr størrelse på garasjen. Byggesaken for øvrig inkl. vurdering avstand til nabogrense og nabovarsling følges videre opp administrativt etter gjeldende regelverk.
3. Vedtaket kan påklages. Eventuell klage sendes innen 3 uker fra partene er gjort kjent med vedtaket til: Kvæfjord kommune, teknisk kontor, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes.

PS 20/19 Gbnr 42/1 Storhågen, Salen: plan for nydyrking med videre. Krav om dekning av sakskostnader i klagesak

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019

Administrasjonssjefens innstilling

1. Kvæfjord formannskap viser til krav fra Advokathuset Harstad AS om ytterligere dekning av sakskostnader vedkommende sak på vegne av Håvard Salen i forbindelse med godkjent nydyrking på gbnr 42/1 Storhågen, Salen.
2. Formannskapet viser til at klager tidligere er innrømmet dekning av sakskostnader med 41 125 kr i tilknytning til TU-sak 29/17, jf vedtatt punkt 5 og forvaltningsloven § 36. Formannskapet legger ellers til grunn at saken følges opp i tråd med vedtaket i TU-sak 29/17, jf senere dialogmøte med utfyllende grunneiererklæring avgitt av eier til gbnr 42/1.
3. Formannskapet finner ikke grunnlag for ytterligere dekning av framsatt krav om dekning av sakskostnader. Kommunen gjorde i 2017 sakens parter kjent med reglene om dekning av sakskostnader. Det forhold at én part tidvis fortsatt har funnet å ville gjøre bruk av advokatbistand, må i utgangspunktet være kommunen uvedkommende.
4. Kravet om ytterligere dekning av sakskostnader oversendes fylkesmannen til videre behandling, jf forvaltningsloven § 36 tredje ledd første punktum.

Votering

Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtakk:

1. Kvæfjord formannskap viser til krav fra Advokathuset Harstad AS om ytterligere dekning av sakskostnader vedkommende sak på vegne av Håvard Salen i forbindelse med godkjent nydyrking på gbnr 42/1 Storhågen, Salen.
2. Formannskapet viser til at klager tidligere er innrømmet dekning av sakskostnader med 41 125 kr i tilknytning til TU-sak 29/17, jf vedtatt punkt 5 og forvaltningsloven § 36. Formannskapet legger ellers til grunn at saken følges opp i tråd med vedtaket i TU-sak 29/17, jf senere dialogmøte med utfyllende grunneiererklæring avgitt av eier til gbnr 42/1.
3. Formannskapet finner ikke grunnlag for ytterligere dekning av framsatt krav om dekning av sakskostnader. Kommunen gjorde i 2017 sakens parter kjent med reglene om dekning av sakskostnader. Det forhold at én part tidvis fortsatt har funnet å ville gjøre bruk av advokatbistand, må i utgangspunktet være kommunen uvedkommende.
4. Kravet om ytterligere dekning av sakskostnader oversendes fylkesmannen til videre behandling, jf forvaltningsloven § 36 tredje ledd første punktum.

PS 21/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.06.2019

Tilleggssaker

RS 25/19 Dyrking Storjoda

Rolf Ågesen (SP) reiste spørsmål om behandling av dyrkingssøknad på Storjorda. Behandlingen legges som referatsak til neste utvalgsmøte.

RS 26/19 Veiskilting Kirkeveien

Saken løftes til PS 21/19, ved Kåre Bakken: Det mangler skilt for fartsgrense Kirkeveien på 30 km/t. Fartsgrense Kirkeveien ved innkjørsel fra FV mangler skilt. Forslag til vedtak:

1. Teknisk utvalg vurderer skilting av Kirkeveien, Bergsveien og tilstøtende veier som uklare.
2. Teknisk utvalg ber administrasjonssjefen legge fram en vurdering av gjeldende skilting og skiltplaner for Kirkeveien, Bergsveien og tilstøtende veier.

Votering

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Teknisk utvalg vurderer skilting av Kirkeveien, Bergsveien og tilstøtende veier som uklare.
2. Teknisk utvalg ber administrasjonssjefen legge fram en vurdering av gjeldende skilting og skiltplaner for Kirkeveien, Bergsveien og tilstøtende veier.

RS 27/19 Renovasjon og kort

RS 20/19 Spørsmål angående orientering radionett Kvæfjord

RS 21/19 Deres ref. 2019/37 Kommunen ber om å bli orientert (INTERNAL)

RS 22/19 Svar til Deres ref: 2019/37

RS 23/19 Høringsbrev Kystplan II Midt- og Sør-Troms, med utdrag fra saks- og plandokumenter

RS 24/19 Vår ref. 2019/231 KRN - Vedr. plassering av garasje Gnr 32 Bnr 27

RS 25/19 Dyrking Storjorda

RS 26/19 Veiskilting Kirkeveien

RS 27/19 HRS-kort for grovavfall

Det ble tatt opp at noen må vente på HRS-kort, administrasjonen ber om å få skriftlig henvendelse om saken for videreformidling.

Møtet ble hevet ca. kl. 14:00

Referent:

Kristin Myreng Grimstad

Rett utskrift:

Borkenes, 11.06.2019

Ruth-Lise H. Olsen

RS 20/19 Spørsmål angående orientering radionett Kvæfjord

RS 21/19 Deres ref. 2019/37 Kommunen ber om å bli orientert (INTERNAL)

RS 22/19 Svar til Deres ref: 2019/37

RS 23/19 Høringsbrev Kystplan II Midt- og Sør-Troms, med utdrag fra saks- og plandokumenter

RS 24/19 Vår ref. 2019/231 KRN - Vedr. plassering av garasje Gnr 32 Bnr 27

RS 25/19 Dyrking Storjorda

RS 26/19 Veiskilting Kirkeveien

RS 27/19 HRS-kort for grovavfall